

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FT15 - Tennis TOVE Steelite S1P

Collection: Travail Steelite™
Gamme: Protection des pieds
Matière du dessus: KPU/ Mesh
Matière semelle: EVA / Caoutchouc

Emballage extérieur: 12

information produit

Combine un style sport moderne avec une protection de sécurité classique. La tige recouverte d'un "grillage" TPU moulé sur un support tissu offre une excellente respirabilité et du confort. La semelle extérieure en EVA / caoutchouc double densité en fait un modèle léger et solide qui ne vous décevra pas. Superbe semelle de confort avec embout en acier et semelle intercalaire en acier.

Travail Steelite™

Entièrement compatible avec toutes les normes actuelles, idéal pour les environnements de travail avec une construction solide et souple

Protection des pieds

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

Normes

EN ISO 20345: 2011 S1P AS 2210.3 2019



Caractéristiques

- \bullet Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- Disponible dans une sélection de couleurs vives
- Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- SRC Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FT15 - Tennis TOVE Steelite S1P Code Douanier: 6402990500

Laboratoire d'essai

Intertek Italia S.p.A. (Organisme notifié N°.: NB: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

-, Italy

N° de certificat: LECFI00380439

ITS Testing Services (UK) Ltd. (Intertek) (Organisme notifié N°.: 0362)

Centre Court LE19 1WD, UK

N° de certificat: LECFI00384178

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FT15BKB36	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.0900	0.1032	5036108303441	25036108792461
FT15BKB37	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.1200	0.1032	5036108303458	25036108792478
FT15BKB38	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.0900	0.1032	5036108286027	25036108776171
FT15BKB39	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.1100	0.1032	5036108286034	25036108776188
FT15BKB40	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.2200	0.1032	5036108286041	25036108776195
FT15BKB41	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.2500	0.1032	5036108286058	25036108776201
FT15BKB42	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.2460	0.1032	5036108286065	25036108776218
FT15BKB43	Noir/Bleu	74.0	41.0	34.0	1.3200	0.1032	5036108286072	25036108776225
FT15BKB44	Noir/Bleu	77.0	44.0	36.0	1.3450	0.1220	5036108286089	25036108776232
FT15BKB45	Noir/Bleu	77.0	44.0	36.0	1.4300	0.1220	5036108286096	25036108776249
FT15BKB46	Noir/Bleu	77.0	44.0	36.0	1.4400	0.1220	5036108286102	25036108776256
FT15BKB47	Noir/Bleu	77.0	44.0	36.0	1.4900	0.1220	5036108286119	25036108776263
FT15BKB48	Noir/Bleu	77.0	44.0	36.0	1.5400	0.1220	5036108303465	25036108792485